



PLUS

شركة الناصر

OUTDOOR LIGHTING CATALOGUE

2016 | 2017





منتج الناصر N plus أعلى جودة بأفضل سعر



Best quality meets best price

25 years of experience in one brand

With more than 25 years of experience in creating sustainable, economic and inspiring lighting solutions Al Nasser is now combining all its knowledge into one brand: N plus. With N plus we offer a wide range of light switches and downlights all dedicated to the same goal: Merging the best quality with the best price.

The Al Nasser quality seal

N plus products are manufactured under the quality surveillance of Al Nasser. We stand with our name for the implementation of the latest lighting technology, the use of quality materials and the application of timeless design.

تشكيلة الناصر N plus أعلى جودة بأفضل سعر

بخبرة أكثر من 25 عاماً في مجال إنتاج حلول إنارة اقتصادية ثابتة وملهمه، تقوم الناصر حالياً بدمج ماتملكه من معرفة في علامة تجارية واحدة هي N plus والتي تقدم تشكيلة واسعة من المفاتيح والأفياش وأجهزة الإنارة بهدف دمج أعلى جودة بأفضل الأسعار.

ختم الناصر كعلامة جودة

تصنع منتجات N plus تحت إشراف ومراقبة الجودة من قبل شركة الناصر، فنهتم باسمنا لتحقيق من إنتاج أحدث تقنيات الإنارة واستخدام أفضل الأدوات و تطبيق التصميم المتجددة. تشتهر منتجات N plus بالبساطة لتقديمها تشكيلة دقيقة تشمل معظم احتياجات الإنارة المنزلية والتجارية. فنحرص على أن نقدم لعملائنا خلاصة ما استغفناه عبر السنين التي مضت من شبكة علاقاتنا العالمية مع المصنعين لنوفق بين الجودة والسعر المثاليين.

Table of Contents

7	WALL LAMP	انارة جدارية
15	UPLIGHT	انارة ارضية
21	SPIKE	انارة غرس
31	BOLLARD	اعمدة انارة
41	CEILING LAMP	انارة سقفية

WALL LAMP

Outdoor

قاندیا GANDIA




Gandia

Code,
02146001144

Color,
Dark Gray

Chip Inside
OSRAM



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
8x1W	580lm	236	68	75



Osram
Inside



65



D. Gray



580Lm



3000K




CE RoHS ISO9001-2008 BSCI
ERP Certification

ADAM

Code,
02146003944

Color,
Dark Grey



Power (W)	Flux (lm)	A	B
7x1W	380lm	183	73



Osram
Inside



54



D. Gray



380Lm



3000K



Alum.




Chip Inside
OSRAM

ALEDO

Code,
02146002544

Color,
Dark Grey



Power (W)	Flux (lm)	A	B
7x1W	380lm	100	250



Osram
Inside



54



D. Gray



500Lm



3000K



Alum.



Chip Inside
OSRAM

ALTEA

Code,
02148002809

Color,
Dark Gray

H80mm x W80mm x L46mm

Power (W)	Flux (lm)	A	B
1x3W	180lm	183	73



CREE
Inside



65



D. Gray




180Lm



3000K



Alum.



ALTEA

Code,
02148002909

Color,
Dark Grey

H80mm x W80mm x L46mm

Power (W)	Flux (lm)	A	B
1x3W	180lm	100	250



GREE
Inside



65



D. Gray



180Lm



3000K



Alum.





ARTA

Code,
02149000106

Color,
BLACK

A65 x B90 x C95MM



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
3x1W	330lm	65	90	95



GREE
Inside



54



D. Gray



330Lm



3000K



Alum.

ARTA

Code,
02149000206

Color,
BLACK

Ø65 x H160 x Ext95mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
6x1W	438lm	65	160	95



GREE
Inside



54



D. Gray



500Lm



3000K



Alum.

ARTA

Code,
02149001606

Color,
BLACK

Ø90 x H182 x Ext133mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
1x12W	871lm	182	133	90



GREE
Inside



54



Black



871Lm



3000K




Alum.

ARTA

Code,
02149001706

Color,
BLACK

Ø90 x H220 x Ext133mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
2x12W	1459lm	100	250	95



GREE
Inside



54



Black



1459Lm



3000K



Alum.

AVILA

Code,
02148002444

Color,
Dark Gray

H202mm x W63mm x L63mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
1x35W	----	65	90	95



54



D. Gray



Alum.



GU10

AVILA

Code,
2148002544

Color,
Dark Gray

H135mm x W63mm x L63mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
2x35W	----	65	160	95



54



D. Gray



Alum.



GU10



DAIMUS

Code,
02149001106

Color,
BLACK

L78 x W50 x H80mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
1x3W	30lm	182	133	90



GREE
Inside



54



Black



30Lm



3000K



Alum.

DAIMUS

Code,
02149001206

Color,
BLACK

L78 x W50 x H150mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
2x3W	100lm	100	250	95



GREE
Inside



54



Black



100Lm



3000K




Alum.

DEIA

Code,
02149000506

Color,
BLACK

Ø80 x H60mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
1x3W	108lm	65	90	95



GREE
Inside



54



Black



108Lm



3000K



Alum.

INCA

Code,
02149000606

Color,
BLACK

Ø140 x H.71 x Ext195mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
2x3W	345lm	65	160	95



GREE
Inside



54



Black



345Lm



3000K



Alum.

JAEN

Code,
02149001406

Color,
BLACK

Ø100 x H88 x Ext30mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
1x3W	121lm	182	133	90



GREE
Inside



54



Black



121Lm



3000K



Alum.

PETRA

Code,
02149000906

Color,
BLACK

L145 x W120 x H45mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
1x7W	357lm	100	250	95



GREE
Inside



54



Black



357Lm



3000K



Alum.

SOLLER

Code,
02149001006

Color,
BLACK

L110 x W110 x H50mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
4x2W	244lm	65	90	95



GREE
Inside



54



Black



244Lm



3000K




Alum.

BORGOS

Code,
02146002644
02146002744

Color,
DARK GREY
DARK GREY



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
30x0.23W	380lm	160	100	86
60x0.2W	600lm	242	149	129



GREE
Inside



54



D. Gray



380Lm



3000K



Alum.


Chip Inside
EPISTAR

RONDA

Code,
02146001844

Color,
Dark Gray

200x112x67



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
8x1W	300lm	200	112	80



Osram
Inside



54



D. Gray



300Lm



3000K



Alum.


Chip Inside
OSRAM

CALELLA

Code,
02146001144

Color,
Dark Gray

240x120x45



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
50x0.2W	450lm	240	120	45



Osram
Inside



65



D. Gray



450Lm



3000K



Alum.


Chip Inside
EPISTAR

SEVILLE

Code,
02146003544

Color,
Dark Gray

172x128x200



Power (W)	Flux (lm)	A	B
6x1W	450lm	106	157
12x1W	880lm	106	238



Osram
Inside



65



D. Gray



450lm
880lm



3000K



Alum.

Chip Inside
OSRAM



UPLIGHT

Outdoor

CADIZ

Code,
02148004304
02148004404
02148004504

Color,
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL
STAINLESS STEEL

H115mm x W145mm x L135mm
H115mm x W165mm x L155mm
H115mm x W165mm x L155mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
6W	500	115	145	135
9W	800	115	165	155
12W	1100	115	165	155



EDISON
Inside



67



Stain. S.



3000K



Alum.

BERLIN

Code,
02017003204

Color,
Silver



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
1x35W	----	65	90	95



54



D. Gray



Alum.



GU10

DECA

Code,
02148000204

Color,
STAINLESS STEEL

H76mm x W88mm x L88mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
3x1W	250lm	76	88	88



EDISON
Inside



67



Stain. S.



250lm



3000K



Alum.

DEKA

Code,	Color,
02148000304	STAINLESS STEEL
02148000404	STAINLESS STEEL
02148000504	STAINLESS STEEL

H105mm x W88mm x L88mm
H105mm x W88mm x L88mm
H105mm x W88mm x L88mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
6W	500	105	88	88
9W	800	105	88	88
12W	1100	105	88	88



EDISON
Inside



67



Stain. S.



3000K



Alum.



FUSION

Code,	Color,
02146003544	STAINLESS STEEL

H76mm x W88mm x L88mm

Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
1x3W	250lm	76	88	88



EDISON
Inside



67



Stain. S.



450lm
880lm




3000K



Alum.





HYDROFLOOR

Code, 02024001402 **Color,** STAINLESS STEEL

Dia190mm x Depth135mm

Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
5x1.5W	684lm	182	133	90



GREE
Inside



IP



Color

Stain. S.



Lm

684lm



Color
Temp.

3000K



Mat.

Alum.



MARINA

Code, 02148000804 **Color,** STAINLESS STEEL

H92mm x W100mm x L100mm

Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
6X1W	550LM	100	250	95



EDISON
Inside



IP



Color

Stain. S.



Lm

550LM



Color
Temp.


3000K



Mat.

Alum.





MINI DECA

Code,	Color,	Light Color,
02148000104	STAINLESS STEEL	WHITE
02148000105	STAINLESS STEEL	RED
02148000110	STAINLESS STEEL	GREEN
02148000113	STAINLESS STEEL	BLUE

H85mm x W63mm x L63mm



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
1X1W	100LM	100	250	95
1X1W	n/a			
1X1W	n/a			
1X1W	n/a			



EDISON
EDISON
EDISON
EDISON



67
67
67
67



Stain. S.
Stain. S.
Stain. S.
Stain. S.



100LM
n/a
n/a
n/a



3000K
n/a
n/a
n/a



Alum.
Alum.
Alum.
Alum.

PROJECTOR

Outdoor



AVILA

Code,
02148003044

Color,
Dark Grey

H135mm x W63mm x L63mm

Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
1x35W	----	65	90	95

IP	Color	Mat.	Hold.
54	D. Gray	Alum.	GU10



AVILA

Code,
02148003144

Color,
Dark Grey

H140mm x W65mm x L65mm

Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
2x35W	----	65	160	95

IP	Color	Mat.	Hold.
54	D. Gray	Alum.	GU10





CONIL

Code,
02148004044
02148004244

Color,
Dark Grey
Dark Grey

H37mm x W210mm x L230mm

Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
12W	1100LM	37	210	230



EDISON
Inside



IP



Color




Lm



Color
Temp.



Mat.



BOLLARD

Outdoor

ALEDO

Code,
02146002244

Color,
Dark Grey



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
8x1W	----	65	90	95

Osram Inside	54	D. Gray	500lm	3000K	Alum.

ALEDO

Code,
02146002344

Color,
Dark Grey

100x500



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
8x1W	----	65	90	95

Osram Inside	54	D. Gray	500lm	3000K	Alum.

ADAM

Code,
02146003744

Color,
Dark Grey

183x300x186



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
12x0.5W	----	65	90	95

Osram Inside	54	D. Gray	380lm	3000K	Alum.

ADAM

Code,
02146003844

Color,
Dark Grey

183x500x186



Chip Inside
OSRAM

Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
12x0.5W	----	65	90	95

Osram Inside	54	D. Gray	380lm	3000K	Alum.

ALEDO

Code,
02146002244

Color,
Dark Grey

100x800



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
8x1W	----	65	90	95

Osram Inside	54	D. Gray	500lm	3000K	Alum.

GUARO

Code,
02146003144

Color,
Dark Grey

131x500



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
30x0.23W	----	65	90	95

Epistar Inside	54	D. Gray	300lm	3000K	Alum.

LUREDO

Code,
02146003344

Color,
Dark Grey

127x500x132



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
30x0.23W	----	65	90	95

Epistar Inside	54	D. Gray	350lm	3000K	Alum.

OLVERA

Code,
02146004044

Color,
Dark Grey

234x176x500



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
12x0.5W	----	65	90	95

Osram Inside	54	D. Gray	300lm	3000K	Alum.

ONDARA

Code,
02146001244

Color,
Dark Grey

75x300x156



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
60x0.16W	----	65	90	95

Epistar Inside	54	D. Gray	550lm	3000K	Alum.

GUARO

Code,
02146003144

Color,
Dark Grey

75x500x156



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
96x0.13W	----	65	90	95

Epistar Inside	54	D. Gray	300lm	650lm	Alum.

ONDARA

Code,
02146001444

Color,
Dark Grey

75x800x156



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
168x0.074W	----	65	90	95

Epistar Inside	54	D. Gray	720lm	3000K	Alum.

OSUNA

Code,
02146002844

Color,
Dark Grey

70x300



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
30x0.23W	----	65	90	95

Epistar Inside	54	D. Gray	300lm	3000K	Alum.

OSUNA

Code,
02146002944

Color,
Dark Grey

70x500



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
30x0.23W	----	65	90	95

Epistar Inside	54	D. Gray	300lm	3000K	Alum.

RONDA

Code,
02146001644

Color,
Dark Grey

200x500x80t



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
8x1W	----	65	90	95

Osram Inside	54	D. Gray	300lm	3000K	Alum.

RONDA

Code,
02146001744

Color,
Dark Grey

200x800x80



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
8x1W	----	65	90	95

Osram Inside	54	D. Gray	300lm	3000K	Alum.

VILLENA

Code,
02146001944

Color,
Dark Grey

90x500



Power (W)	Flux (lm)	A	B	C
8x1W	----	65	90	95

Osram Inside	54	D. Gray	430lm	3000K	Alum.

Legend

	Driver	محول
	Fixed	ثابت
	Tilt	متحرك
	IP	درجة الحماية
	Color	اللون
	Material	مادة الصنع
	Beam	زاوية الشعاع
	Color rendering index	تأثير الضوء على الألوان
	Voltage	الفولت

	Cut-out	فتحة القطع
	LED bulb	لمبة ليد
	MR16	لمبة MR16
	GU10	لمبة GU10
	halogen bulb	لمبة هالوجين
	Color temp - Illumination Flux	حرارة اللون - شدة الإضاءة
	milliampere	تيار المحول
	Power Factor	معامل الطاقة
	Life time	العمر الافتراضي

Riyadh

Al Hamra 0112772568
Takhasosi 0114825243
Al Malaz 0114777700
Head Office 0114155769
Anass Bin Malik 0114155769
Al Badeha 0114155375

Western Area

Jeddah Tahliya 0126659855
Jeddah Madina Roud 122900388
Makkah 0125274488
Al Madinah 0148650088

South Area

Khamis Mushit 0172203038
Jazan 0507404912

Easten Area

Al Dammam 0138336509
Al Khobar 0138812777

Bukayriyah 0163352314
Buraidah 0163244825

North Area

Tabuk 0537557768

Hotline

3305 000 32



Alnassercom



Alnasser_company



@AlnasserCompany